


特点  
加热装置  
一体型 3°  
一体型 CURVE  
一体型系列  
2 体型系列  
UNO  
强力型 热装刀柄  
Z  
直柄延长杆  
相关商品  
周边机器  
参考资料


E50

一体型 3°



一体型 CURVE

CV



**■ 注意事项**

- HSK-E 锥柄的刀柄没有附带冷却液导管。如需使用，请向敝司垂询。
- 刀具安装... 插入刀具时，请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。

HEATROBO 电磁 1200S (HRD-01S-230AS) 电磁式加热器对应表

[○] 可加热 [×] 不可加热

| 型号                       | Fig. | φD | φC  | t    | L   | M   | L1   | φC1  | φC2 | H  | h    | Kg  | N   | S   | 缩略图 |    |
|--------------------------|------|----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| <b>E50-SLSA3- 60-M22</b> | 1    | 3  | 6   | 1.5  | 60  | 22  | 12   | 8.3  | 20  | 9  | 50   | 0.4 | 1.3 | 4.7 | ○   | 1  |
| - 75-M22                 |      |    |     |      | 75  | 27  | 25   | 61   | 0.5 |    | 4.5  | 2   |     |     |     |    |
| - 80-M42                 |      |    |     |      | 80  | 42  | 10.4 | 20   | 70  |    | 9.3  | 3   |     |     |     |    |
| - 95-M42                 |      |    |     |      | 95  | 27  | 25   | 81   | 1.7 |    | 9.1  | 4   |     |     |     |    |
| <b>-SLRA3- 75-M22</b>    | 1    | 3  | 7.5 | 2.25 | 75  | 22  | 27   | 9.8  | 25  | 9  | 61   | 0.5 | 1.7 | 2.8 | ○   | 5  |
| - 95-M42                 |      |    |     |      | 95  | 42  | 11.9 | 81   | 5.3 |    | 6    |     |     |     |     |    |
| -120-M67                 |      |    |     |      | 120 | 67  | 14.5 | 106  | 1.8 |    | 8.9  | 7   |     |     |     |    |
| -150-M97                 |      |    |     |      | 150 | 97  | 17.7 | 136  | 0.6 |    | 12.9 | 8   |     |     |     |    |
| <b>-SLFB3- 75-M22</b>    | 1    | 3  | 9.5 | 3.25 | 75  | 22  | 27   | 11.8 | 25  | 9  | 61   | 0.5 | 1.8 | 1.9 | ○   | 9  |
| <b>E50-SLSA4- 75-M22</b> | 1    | 4  | 7   | 1.5  | 75  | 22  | 27   | 9.3  | 25  | 12 | 61   | 0.5 | 1.3 | 3.6 | ○   | 10 |
| - 95-M42                 |      |    |     |      | 95  | 42  | 11.4 | 81   | 1.8 |    | 7.2  | 11  |     |     |     |    |
| <b>-SLRA4- 75-M22</b>    | 1    | 4  | 10  | 3    | 75  | 22  | 27   | 12.3 | 25  | 12 | 61   | 0.5 | 1.7 | 1.7 | ○   | 13 |
| - 95-M42                 |      |    |     |      | 95  | 42  | 14.4 | 81   | 1.8 |    | 3.1  | 14  |     |     |     |    |
| -120-M67                 |      |    |     |      | 120 | 67  | 17   | 106  | 0.6 |    | 5.2  | 15  |     |     |     |    |
| -150-M97                 |      |    |     |      | 150 | 97  | 20.2 | 135  | 0.7 |    | 7.8  | 16  |     |     |     |    |
| <b>-SLFB4- 75-M22</b>    | 1    | 4  | 12  | 4    | 75  | 22  | 27   | 14.3 | 25  | 12 | 61   | 0.5 | 1.9 | 1.4 | ○   | 12 |
| <b>-SLSA4- 90 CV</b>     | 2    | 4  | 7   | 1.5  | 90  | 64  | —    | 42   | —   | 12 | 74   | 0.6 | 2.2 | 1.8 | ○   | 17 |
| -120 CV                  |      |    |     |      | 120 | 94  | 104  | 2.6  | 4.2 |    | 18   |     |     |     |     |    |
| -150 CV                  |      |    |     |      | 150 | 124 | 134  | 0.7  | 3.3 |    | 6    | 19  |     |     |     |    |
| -180 CV                  |      |    |     |      | 180 | 154 | 164  | 0.8  | 3.5 |    | 12   | 20  |     |     |     |    |
| <b>-SLRA4-120 CV</b>     | 2    | 4  | 10  | 3    | 120 | 94  | —    | 42   | —   | 12 | 104  | 0.7 | 2.8 | 2.7 | ○   | 21 |
| -150 CV                  |      |    |     |      | 150 | 124 | 134  | 0.8  | 3.4 |    | 4.1  | 22  |     |     |     |    |



| 型号                       | Fig. | φD | φC | t   | L   | M   | L <sub>1</sub> | φC <sub>1</sub> | φC <sub>2</sub> | H  | h   | Kg  | N   | S   | 缩略图 | 特点 |
|--------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|----------------|-----------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| <b>E50-SLSA6- 75-M22</b> | 1    | 6  | 9  | 1.5 | 75  | 22  | 27             | 11.3            | 25              | 18 | 61  | 0.5 | 1.3 | 2.3 |     | 23 |
| - 95-M42                 |      |    |    |     | 95  | 42  |                | 13.4            |                 |    | 81  |     | 1.6 | 4.8 |     | 24 |
| -120-M67                 |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 16              |                 |    | 106 |     | 1.8 | 8.1 |     | 25 |
| -150-M97                 |      |    |    |     | 150 | 97  |                | 19.2            | 32              |    | 135 | 0.6 | 2.3 | 11  |     | 26 |
| <b>-SLSB6- 95-M42</b>    | 1    | 6  | 10 | 2   | 95  | 42  | 27             | 14.4            | 25              | 18 | 81  | 0.5 | 1.8 | 3.7 |     | 27 |
| -120-M67                 |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 17              |                 |    | 106 | 0.6 |     | 6.2 |     | 28 |
| -150-M97                 |      |    |    |     | 150 | 97  |                | 20.2            | 32              |    | 135 | 0.7 | 2.3 | 8.5 |     | 29 |
| <b>-SLRA6- 75-M22</b>    | 1    | 6  | 12 | 3   | 75  | 22  | 27             | 14.3            | 25              | 18 | 61  | 0.5 | 1.5 | 1.3 |     | 30 |
| - 95-M42                 |      |    |    |     | 95  | 42  |                | 16.4            |                 |    | 81  |     | 1.8 | 2.5 |     | 31 |
| -120-M67                 |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 19              |                 |    | 106 | 0.6 | 1.9 | 4.1 |     | 32 |
| <b>-SLRB6- 95-M42</b>    | 1    | 6  | 14 | 4   | 95  | 42  | 27             | 18.4            | 32              | 18 | 80  | 0.6 | 2.2 | 1.6 |     | 33 |
| <b>-SLFB6- 75-M22</b>    | 1    | 6  | 14 | 4   | 75  | 22  | 27             | 16.3            | 32              | 18 | 60  | 0.6 | 2.1 | 1   |     | 34 |
| <b>-SLSA6- 90 CV</b>     | 2    | 6  | 9  | 1.5 | 90  | 64  | —              | 42              | —               | 18 | 74  | 0.6 | 2.3 | 1.6 |     | 35 |
| -120 CV                  |      |    |    |     | 120 | 94  |                |                 |                 |    | 104 |     | 2.7 | 3.5 |     | 36 |
| <b>E50</b> -150 CV       |      |    |    |     | 150 | 124 |                |                 |                 |    | 134 | 0.7 | 3.4 | 5.4 |     | 37 |
| -180 CV                  |      |    |    |     | 180 | 154 |                |                 |                 |    | 164 | 0.9 | 4.2 | 7.6 |     | 38 |
| <b>-SLRA6-120 CV</b>     | 2    | 6  | 13 | 3.5 | 120 | 94  | —              | 42              | —               | 18 | 104 | 0.8 | 3.3 | 1.8 |     | 39 |
| -150 CV                  |      |    |    |     | 150 | 124 |                |                 |                 |    | 132 | 0.9 | 4   | 2.7 |     | 40 |
| <b>E50-SLSA8- 65-M22</b> | 1    | 8  | 11 | 1.5 | 65  | 22  | 17             | 13.3            | 26              | 24 | 49  | 0.5 | 1.5 | 1.5 |     | 41 |
| - 75-M22                 |      |    |    |     | 75  |     | 27             | 15.4            | 25              |    | 61  |     | 1.6 | 1.6 |     | 42 |
| - 85-M42                 |      |    |    |     | 85  | 42  | 17             |                 | 26              |    | 67  |     |     | 3.2 |     | 43 |
| - 95-M42                 |      |    |    |     | 95  |     | 27             |                 | 25              |    | 81  |     | 2.2 | 3.5 |     | 44 |
| -120-M67                 |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 18              | 32              |    | 105 | 0.6 | 2.3 | 5.4 |     | 45 |
| -150-M97                 |      |    |    |     | 150 | 97  |                | 21.2            |                 |    | 132 | 0.7 | 2.4 | 8.1 |     | 46 |
| <b>-SLSB8- 95-M42</b>    | 1    | 8  | 13 | 2.5 | 95  | 42  | 27             | 17.4            | 32              | 24 | 80  | 0.6 | 2.2 | 2.1 |     | 47 |
| -120-M67                 |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 20              |                 |    | 105 |     | 2.3 | 3.5 |     | 48 |
| -150-M97                 |      |    |    |     | 150 | 97  |                | 23.2            |                 |    | 135 | 0.7 | 2.4 | 5.3 |     | 49 |
| <b>-SLRA8- 60-M22</b>    | 1    | 8  | 14 | 3   | 60  | 22  | 12             | 16.3            | 26              | 24 | 44  | 0.5 | 1.4 | 0.9 |     | 50 |
| - 75-M22                 |      |    |    |     | 75  |     | 27             |                 | 25              |    | 61  |     | 1.5 | 1.1 |     | 51 |
| - 95-M42                 |      |    |    |     | 95  | 42  |                | 18.4            |                 |    | 81  |     | 1.8 | 2   |     | 52 |
| <b>-SLRB8- 95-M42</b>    | 1    | 8  | 18 | 5   | 95  | 42  | 27             | 22.4            | 32              | 24 | 80  | 0.6 | 2.2 | 1.1 |     | 53 |
| -120-M67                 |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 25              |                 |    | 105 | 0.7 | 2.3 | 1.7 |     | 54 |
| <b>-SLFB8- 75-M22</b>    | 1    | 8  | 18 | 5   | 75  | 22  | 27             | 20.3            | 32              | 24 | 60  | 0.6 | 2.2 | 0.7 |     | 55 |
| <b>-SLSA8- 90 CV</b>     | 2    | 8  | 11 | 1.5 | 90  | 64  | —              | 42              | —               | 24 | 74  | 0.6 | 2.5 | 1.4 |     | 56 |
| -120 CV                  |      |    |    |     | 120 | 94  |                |                 |                 |    | 104 | 0.7 | 3.2 | 2.2 |     | 57 |
| -150 CV                  |      |    |    |     | 150 | 124 |                |                 |                 |    | 134 |     | 3.5 | 4.9 |     | 58 |
| -180 CV                  |      |    |    |     | 180 | 154 |                |                 |                 |    | 164 | 0.8 | 4.2 | 7.1 |     | 59 |
| <b>-SLRA8-120 CV</b>     | 2    | 8  | 16 | 4   | 120 | 94  | —              | 42              | —               | 24 | 102 | 0.8 | 3.8 | 1.3 |     | 60 |
| -150 CV                  |      |    |    |     | 150 | 124 |                |                 |                 |    | 132 | 0.9 | 4   | 2.7 |     | 61 |



| 型号                        | Fig. | φD | φC | t   | L   | M   | L <sub>1</sub> | φC <sub>1</sub> | φC <sub>2</sub> | H  | h   | Kg  | N   | S   | HRD-01S | 规格图 |
|---------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|----------------|-----------------|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| <b>E50-SLSA10- 65-M22</b> | 1    | 10 | 13 | 1.5 | 65  | 22  | 17             | 15.3            | 26              | 30 | 49  | 0.5 | 1.5 | 1.1 | ○       | 62  |
| - 75-M22                  |      |    |    |     | 75  |     | 27             |                 | 25              |    | 61  |     | 1.6 | 1.3 |         | 63  |
| <b>E50</b><br>- 85-M42    |      |    |    |     | 85  | 42  | 17             | 17.4            | 26              |    | 64  |     |     | 2.4 |         | 64  |
| - 95-M42                  |      |    |    |     | 95  |     | 27             |                 | 25              |    | 81  |     | 2.2 | 2.6 |         | 65  |
| -120-M67                  |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 20              | 32              |    | 105 | 0.6 | 2.3 | 4.1 |         | 66  |
| -150-M97                  |      |    |    |     | 150 | 97  |                | 23.2            |                 |    | 64  | 0.7 | 2.5 | 6.2 |         | 67  |
| <b>-SLSB10- 95-M42</b>    | 1    | 10 | 16 | 3   | 95  | 42  | 27             | 20.4            | 32              | 30 | 80  | 0.6 | 2.2 | 1.5 | ○       | 68  |
| -120-M67                  |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 23              |                 |    | 105 | 0.7 | 2.4 | 2.4 |         | 69  |
| -150-M97                  |      |    |    |     | 150 | 97  |                | 26.2            |                 |    | 135 |     | 2.5 | 3.7 |         | 70  |
| <b>-SLRA10- 75-M22</b>    | 1    | 10 | 16 | 3   | 75  | 22  | 27             | 18.3            | 25              | 30 | 60  | 0.6 | 1.5 | 1   | ○       | 71  |
| <b>-SLRB10- 95-M42</b>    | 1    | 10 | 22 | 6   | 95  | 42  | 27             | 26.4            | 32              | 30 | 80  | 0.7 | 2.3 | 0.9 | ○       | 72  |
| -120-M67                  |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 29              | 42              |    | 107 | 0.8 | 3.2 | 1.1 |         | 73  |
| <b>-SLFB10- 75-M22</b>    | 1    | 10 | 22 | 6   | 75  | 22  | 27             | 24.3            | 32              | 30 | 60  | 0.6 | 2.2 | 0.6 | ×       | 74  |
| <b>-SLSA10- 90 CV</b>     | 2    | 10 | 13 | 1.5 | 90  | 64  | —              | 42              | —               | 30 | 74  | 0.6 | 2.5 | 1.3 | ○       | 75  |
| -120 CV                   |      |    |    |     | 120 | 94  |                |                 |                 |    | 104 | 0.7 | 3.3 | 2.1 |         | 76  |
| -150 CV                   |      |    |    |     | 150 | 124 |                |                 |                 |    | 134 | 0.8 | 4.1 | 3.4 |         | 77  |
| -180 CV                   |      |    |    |     | 180 | 154 |                |                 |                 |    | 162 |     | 4.3 | 6.9 |         | 78  |
| <b>-SLRA10-150 CV</b>     | 2    | 10 | 19 | 4.5 | 150 | 124 | —              | 42              | —               | 30 | 132 | 0.9 | 4.4 | 2.2 | ○       | 79  |
| <b>E50-SLSA12- 65-M22</b> | 1    | 12 | 15 | 1.5 | 65  | 22  | 17             | 17.3            | 26              | 25 | 49  | 0.5 | 1.6 | 0.9 | ○       | 80  |
| - 75-M22                  |      |    |    |     | 75  |     | 27             |                 | 25              | 30 | 60  |     | 1.7 | 1.1 |         | 81  |
| - 95-M42                  |      |    |    |     | 95  | 42  |                | 19.4            | 32              |    | 80  |     | 2.2 | 1.9 |         | 82  |
| -120-M67                  |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 22              |                 |    | 105 | 0.6 | 2.4 | 3.3 |         | 83  |
| <b>-SLSB12- 95-M42</b>    | 1    | 12 | 19 | 3.5 | 95  | 42  | 27             | 23.4            | 32              | 30 | 80  | 0.6 | 2.3 | 1.2 | ○       | 84  |
| -120-M67                  |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 26              |                 |    | 105 | 0.7 | 2.5 | 1.9 |         | 85  |
| -150-M97                  |      |    |    |     | 150 | 97  |                | 29.2            |                 |    | 135 | 0.9 | 3.5 | 2.5 |         | 86  |
| <b>-SLRA12- 75-M22</b>    | 1    | 12 | 20 | 4   | 75  | 22  | 27             | 22.3            | 25              | 30 | 62  | 0.6 | 1.6 | 0.9 | ○       | 87  |
| <b>-SLRB12- 95-M42</b>    | 1    | 12 | 26 | 7   | 95  | 42  | 27             | 30.4            | 42              | 30 | 82  | 0.8 | 3.1 | 0.6 | ×       | 88  |
| -120-M67                  |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 33              |                 |    | 107 | 0.9 | 3.3 | 0.9 |         | 89  |
| <b>-SLFB12- 75-M22</b>    | 1    | 12 | 26 | 7   | 75  | 22  | 27             | 28.3            | 42              | 30 | 62  | 0.7 | 3   | 0.4 | ×       | 90  |
| <b>E50-SLSB16- 95-M42</b> | 1    | 16 | 24 | 4   | 95  | 42  | 27             | 28.4            | 42              | 32 | 82  | 0.7 | 3.2 | 0.7 |         | 91  |
| -120-M67                  |      |    |    |     | 120 | 67  |                | 31              |                 |    | 107 | 0.8 | 3.5 | 1.2 |         | 92  |
| <b>-SLRA16- 60-M22</b>    | 1    | 16 | 26 | 5   | 60  | 22  | 12             | 28.3            | 34              | 32 | 44  | 0.6 | 1.7 | 0.4 |         | 93  |
| <b>-SLRB16- 75-M22</b>    | 1    | 16 | 32 | 8   | 75  | 22  | 27             | 34.3            | 42              | 32 | 62  | 0.7 | 3   | 0.4 |         | 94  |
| <b>-SLFB16- 75-M22</b>    | 1    | 16 | 32 | 8   | 75  | 22  | 27             | 34.3            | 42              | 32 | 62  | 0.7 | 3   | 0.4 |         | 95  |
| <b>E50-SLSB20- 95-M42</b> | 1    | 20 | 29 | 4.5 | 95  | 42  | 27             | 33.4            | 42              | 40 | 82  | 0.7 | 3.3 | 0.6 |         | 96  |
| <b>-SLRA20- 65-M22</b>    | 1    | 20 | 32 | 6   | 65  | 22  | 17             | 34.3            | 40              | 38 | 49  | 0.6 | 2.2 | 0.3 |         | 97  |



■主轴锥孔用 清洁工具  
STAR DUST

型号  
CLT-E50-G2

●P.194












DMG MORI  
MAKINO  
MITSUBISHI  
ROKU-ROKU














HSC 70 linear  
V33z / D200Z  
μV5  
ZEUS-86




φ3




φ4




















φ6







φ8

















特点  
加热装置  
一体型 3°  
一体型 CURVE  
一体型系列  
2 体型系列  
UNO  
强力型 热媒刀嘴  
Z  
直柄延长杆  
相关商品  
周边机器  
参考资料














φ10










φ12







φ16



φ20



**思诚资源**  
www.sczy.com  
高端制造服务商

**深圳思诚资源科技有限公司**  
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189

网址/Web: www.sczy.com

邮箱/E-mail: sales@sczy.com

地址/Adr: 广东省东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台